


# 간편 매뉴얼



주식회사 스마트카로 | 고객센터 : 1811-6787

v1.0

# 01. 제품 사용 주의사항

## 사용하기 전

- 본 제품은 안전전원 보조장치입니다. 차량 주행영상 확인을 위한 참고용으로만 활용하시기 바랍니다.
- 사용자 부주의로 발생된 고장에 의한 제품 손상이나 손해에 대해서는 당사가 책임지지 않습니다.
- 또한 사용자 부주의로 인한 데이터의 손실의 손해에 대해서도 당사는 책임을 지지 않습니다.
- 본 제품은 차량의 외부 영상을 녹화/저장하는 것을 목적으로 만든 보조 장치이며, 해당 목적에 한해서만 제품 보증됩니다.
- 주행환경 및 자동차의 환경에 따라 일부 기능이 지원되지 않을 수 있으며, 품질향상과 안정을 위해 지속적으로 펌웨어가 업데이트됩니다.
- 최적의 성능을 유지하기 위해 최신 펌웨어를 설치해서 사용하기 바랍니다.
- 본 제품에는 차량 배터리의 방전방지를 위해 저전압 차단 기능이 지원되고 있지만 장기 주차 시 자체 잠전류로 인하여 배터리 방전의 위험이 있습니다.

## 주의사항

- 제품을 임의로 분해하거나 수리, 개조하지 마십시오.
- 제품에 물이나 벤젠, 신나 등의 이물질 주입을 금지합니다. 고장 및 표면 변질의 원인이 될 수 있습니다.
- 차량운행 중에는 제품 조작을 금지합니다. 차량 사고의 원인이 됩니다.
- 차량 유리에 과도한 선팅을 할 경우 영상의 화질이 선명하지 않을 수 있습니다.
- 제품의 수리는 구입처나 고객센터에 의뢰해 주십시오. 그의 사설업체에서 수리나 개조된 제품은 정식 A/S를 받지 못할 수 있습니다.
- 반드시 안전한 장소에 주차(정차)한 상태에서 제품을 조작하기 바랍니다.


## 설치하기

- 권장 설치 위치 : 룸미러 좌측 또는 우측
- 블랙박스를 설치 권장구역에 부착 후 제품의 거치대를 조정하여 카메라를 수평에 맞춰 정면을 향하도록 조절합니다.(이때 렌즈 앞에 장애물이 없도록 주의합니다.)
- UNICON BOX+ (스마트GPS)는 제품과 20cm이상 떨어진 곳에 하늘이 가리지 않는 곳에 설치합니다.
- 전원 인가 후 제품의 LED등이 켜진 후 “녹화를 시작합니다.” 음성안내 후 녹화가 시작됩니다.

- 1 단말기가운전 시야를 가리지 않도록 부착하시기 바랍니다.
- 1 한번 설치한 후에는 가급적 탈·부착을 지양하시기 바랍니다.

- 1 단말기를 차량 외부에 설치하여 사용하지 마시기 바랍니다.

## 설치 위치 안내



전원케이블 연결  
(전문장착점 이용 권장)

- 차량내부의 퓨즈박스에 전원을 연결하여 주십시오
- 검정색 : GND(접지) 예: 차체
- 노랑색 : ACC 예: 시거잭퓨즈
- 빨간색 : BAT(B+) 예: 비상등



거치대와 본체 연결

- 본체 상단의 홈에 거치대의 홈부분을 끼워 장착합니다.



차량에 부착

- 룸미러 주변에 운전이 방해되지 않는 위치에 부착 선정한 후 떨어지지 않도록 밀착하여 부착해주시기 바랍니다. 부착 후 카메라가 정면을 향하도록 촬영각도를 맞춰 주십시오



차량에 부착

- 제품 LCD가 보이는 기준으로 왼쪽에서 오른쪽으로 후방카메라, GPS, 전원단자에 연결합니다.
- 케이블 연결시 제품은 OFF 상태여야 합니다.
- 제품이 켜져 있는 경우 Short등의 불량원인이 될 수 있습니다.



메모리카드 삽입

- 그림과 같이 마이크 SD카드의 앞면과 뒷면을 확인하여 정확하게 삽입해주시기 바랍니다.
- 장착이 완료되면 차량시동을 켜 후 슬라이드 스위치를 ON하여 정상동작하는지 확인하시기 바랍니다.




### 본체설치 (올바른 설치각도)


- ADAS 세팅시 화면 중앙에 있는 빨간색 십자표시를 화면 중앙 지평선과 일치하도록 블랙박스 본체각도를 조정해주시기 바랍니다.

## 02. 제품 구성

### 구성품




본체 (전방카메라)




후방카메라/케이블



거치대



Micro SD카드/어댑터



상시 전원케이블



UNICON BOX+ (스마트GPS)




간편 매뉴얼

※ 제품 구성 품목들이 빠짐없이 들어 있는지 확인하여 주시기 바랍니다.

※ 구성품이 빠져 있을 경우 구입처에 문의해 주시기 바랍니다.

※ 후방카메라: UNICON IZ501 - HD(1280x720) / UNICON IZ503 - FHD(1920x1080)

### 각부 명칭



1 전원 단자

2 외장 GPS 단자

3 후방카메라 단자

4 전방카메라

5 시큐리티 LED

6 전원스위치

7 SD카드 슬롯

8 스피커 (홀)

9 마이크 (홀)

10 LCD

11 동작 LED

※ 본 제품의 구성품은 제품 성능 향상을 위해 사전 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

※ Micro SD카드는 보증기간이 6개월인 소모품입니다.

주기적인 동작 점검과 교체를 권장하며, 고객센터를 통해 정품 사용을 권장드립니다.  
승인되지 않은 SD카드 사용 시 정상적인 품질보증을 할 수 없습니다.

## 03. 제품 주요기능

### 주요기능



#### 고해상도 영상 녹화 기능

주행영상, 주차영상, 이벤트영상, 모션감지영상으로 나누어 녹화됩니다.



#### 주차중 이벤트 알람 기능

주차 중에 발생한 충격 이벤트와 모션 감지 건 수를 카운트하여 주행모드로 전환 시 알려줍니다.



#### ADAS 기능

차선이탈경보 (LDWS), 앞차 출발 알림(FVSA), 안전운전 도우미 기능을 기본 지원합니다.



#### On-GPS 안전운전 도우미 기능

스마트 GPS 기본 장착으로 속도 알람, 사고다발지역 알람 등 안전 운전 도우미 기능을 지원합니다.



#### 배터리 방전 방지 기능

장시간 주차 시 차량 배터리 방전을 방지하기 위한 전원 차단 기능을 지원합니다.  
고온 차단, 저전압 차단, 타이머 차단



#### 포맷프리 기능

주기적인 포맷 없이 메모리 카드를 최적의 상태에서 사용 할 수 있습니다.



#### 스마트 차계부 기능

스마트폰에 앱을 설치하면 스마트 차계부 기능을 제공합니다.


### 03. 제품 주요기능

#### 주요기능

#### LED 상태 표시

녹화 모드	후면 LED (녹색)	전면 LED (청색)	동작 개요
상시	점등	1초 간격 점멸	상시 녹화 시
이벤트	점등	점멸 (0.5초 간격)	주행 중 충격 감지 및 주차 중 충격과 모션 감지 시
주차 모드	OFF	1초 간격 점멸	주차모드 시

#### 업그레이드 (F/W)



- 1 www.smartcarro.com 홈페이지에서 해당 모델 펌웨어를 다운로드 받습니다.
- 2 제품에서 Micro SD카드를 꺼내어 어댑터를 이용하여 PC와 연결합니다.
- 3 현재 메모리 카드 내에 저장된 주요 데이터는 백업을 하여 별도로 보관을 하시고, 메모리카드를 포맷 해주세요.
- 4 PC에 다운로드 받은 펌웨어를 SD카드에 복사 합니다.
- 5 펌웨어가 복사된 SD카드를 본체에 삽입 후 전원을 연결합니다.
- 6 LCD에 표시된 안내에 따라 업데이트가 진행됩니다.
- 7 업그레이드 종료 후에는 다운로드 된 펌웨어는 자동으로 삭제됩니다.
- 8 업그레이드가 완료되면 자동으로 재부팅되어 녹화를 진행합니다.

⚠ 주의 : 펌웨어업그레이드 진행 중에 완료되어 재부팅 할 때까지는 전원을 끄거나 자동차의 시동을 조작하지 않는 것을 권장합니다

## 04. 사용하기

### 사용하기

#### 메뉴구성



메인화면




메인화면 - 시스템설정




메인화면 - ADAS설정

※ 주행모드는 설정에 따라 프리뷰 화면 또는 대기(시계) 화면이 표시되고 화면을 Off할 수도 있습니다.

#### ADAS(첨단운전자보조시스템)



차선이탈알림(LDWS)



앞차출발알림(FVSA)

안전운전 도우미는 과속단속, 구간단속, 스쿨존, 위험지역알림 정보를 음성으로 안내합니다.



## 05. 제품 사양 및 규격

### 사용하기

#### UNICON BOX+ (스마트GPS)

기본 공급되는 UNICON BOX+는 네트워크 기능이 추가된 GPS 안테나입니다.  
블랙박스(UNICON IZ)와 UBI 스마트GPS (UNICON BOX+)를 본 매뉴얼의 설치안내에 따라  
연결하고 전용 앱을 스마트폰에 설치한 후 초기 1회 WiFi를 연결하면 이후 탑승시 자동연결 됩니다.  
안전운전 특약할인 가입은 전용 앱 내에서도 가능합니다.



장착이미지



스마트폰 앱설치

### 주요 사양 및 규격

항 목		규 격	
모델명		UNICON IZ503	UNICON IZ501
인증번호		R-R-sMa-UNICONIZ503	R-R-sMa-UNICONIZ501
화질	전방	FHD (1920 X 1080), 30fps	FHD (1920 X 1080), 30fps
	후방	FHD (1920 X 1080), 30fps	HD (1280 X 720), 30fps
본체크기	98mm X 63mm X 30.3mm		
본체무게	100g	케이블, 거치대 무게 제외	
화면	3.5" TFT LCD		
저장용량	16GB / 32GB / 64GB	class 10이상 UH-1 권장, SDXC 지원	
녹화방식	주행녹화 30초 단위 충격감지 녹화(30초 단위 - 이전 10초 이후 20초) 긴급녹화(30초 단위 - 이전 10초 이후 20초) 주차녹화 - 이벤트/모션감지(30초 단위 - 이전 10초 이후 20초)		
오디오	마이크/스피커 내장		
비디오	영상 H.264, 음성 PCM		
센서	3축 가속도 센서		
GPS	외장 GPS 포트		
전원 보조장치	수퍼 캐패시터 - 외부전원 차단 시 동영상 안전 저장용		
입력전압 / 소비전력	12V ~ 24V / 소비전력 3.2W		
동작 / 보관온도	-10°C ~ +70°C / -20°C ~ +80°C		

## 06. 제품 보증

제품명		모델명	
구입일자		Serial No.	
보증기간	구입일로부터 1년 (엑세서리 6개월)	구입가격	
고객정보	고객명:		
	주소:		
	전화번호:		

### 소비자 피해 보상 규정

품질보증과 관련하여 다음과 같은 경우는 무상 또는 유상으로 수리가 진행될 수 있습니다.  
(주:스마트카로에서는 품목별 (공정거래위원회 고시 제 2011-10호)에 따라 보증을 실시 합니다.)

#### ■ 품질 보증 기간

1. 단말기: 1년(구입일 기준: 구입 영수증으로 확인, 확인 불가 시 제조일 기준 + 2개월)
2. 엑세서리 (소모품): 6개월
3. A/S 부품보유 기간: 해당 모델 판매 중지 후 5년

소비자 피해유형		보상기준	
		보증기간 이내	보증기간 이후
정상적인 사용상태에서 발행한 성능, 기능상 하자로 중요한 수리를 요할 때	구입 후 10일 이내 발생	제품 교환 또는 구입기 환급	해당 없음
	구입 후 1개월 이내 발생	제품 교환 또는 무상 수리	해당 없음
	하자 발생 시	무상수리	유상수리
	수리 불가능 시	제품 교환 또는 구입기 환급	제품 교환/정액 감가상각 후 환급
	교환 불가능 시	구입기 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고 한도: 구입 가격)
	교환된 제품이 1개월 이내 중요한 수리를 요할 때	구입기 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고 한도: 구입 가격)
	동일 하자에 대해 3회 발생 시	제품 교환 또는 구입기 환급	유상수리 / 유상 제품 교환
	여러 부위 하자가 5회 발생 시	제품 교환 또는 구입기 환급	유상수리 / 유상 제품 교환
	소비자가 수리의뢰한 제품을 사업자가 분실	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 금액에 10% 가산하여 환급 (최고 한도: 구입 가격)
부품 보유기간(5년)이내에 수리용 부품을 보유하고 있지 않아 발생한 피해	정상적인 사용상태에서 성능, 기능상의 하자	제품 교환 또는 구입기 환급	정액 감가상각한 잔여 금액에 구입가의 5%를 가산하여 환급 (최고 한도: 구입 가격) (감가상각한 잔여 금액(0이면, 0으로계산))
	소비자의 고의, 과실로 인한 고장	유상수리에 해당하는 금액 징수 후 제품 교환	
제품 구입 시 운송 과정에서 발생한 피해		제품 교환	해당 없음
사업자가 제품 설치 중 발생된 피해		제품 교환	해당 없음
보증기간 내 유상 수리 기준	1. 사용자의 사용상 과실 / 부주의로 인한 고장		5. 제조사에서 제공하는 주변장치 등의 오 사용
	2. 정상 사용의 목적이 아닌 훼손/고장의 목적으로 제품을 분해, 개조 : 공식 A/S지정점, 장착점 외 수리 시		6. 설치 후 사용자의 부주의: 이동, 낙하, 충격 파손, 무리한 동작 등
	3. 충격에 의한 손상의 경우		7. 차량 운행 중 발생되는 거치대 낙하로 인한 제품 파손
	4. 침수나 이물질 오염으로 인한 부식		8. 기타 사용자의 과실로 인정되는 경우
			9. 제품 번호 훼손으로 인하여 제품 번호 확인 불가

① 블랙박스의 품질 보증기간은 1년이며, 소모성 부품의 경우 별도 보증기간이 적용됩니다.  
단말기 이외의 모든 엑세서리는 소모품입니다.

① 해당 제품은 국내(내수)용 제품입니다. 해외에서 사용할 경우에는 품질 보증에 명시된 유.무상 서비스의 적용이 원활하지 않을 수 있으며 무상 보증기간 내에도 별도의 배송 비용이 발생할 수 있습니다.